BULLETIN DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
2e Série — Tome 36 — N° 3, 1964, pp. 400-406.

FLORAISONS LES PLUS INTÉRESSANTES OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM PENDANT L'ANNÉE 1963[1]

Par H. ROSE

Dicotylédones.

Abutilon Sonneratianum Sweet
Acacia Berteriana Spreng.
Acacia Pervillei Benth.
Acantholobivia tegeleriana Backbg.
Acicarpha pinnatifida Miers
Aralia californica S. Wats.

Boerhaavia diffusa L.
Buddleya tubiflora Benth.

Calpurina aurea Baker
Cereus alacriportanus Pfeiff.
Cestrum Newellii Hort.
C. tomentosum L.
Columnea nicaraguensis Oerst.
Corytholoma macropodum Sprague
Crassula Cooperi Rgl. var. picturata Hook.
C. deceptrix Schoenl.
Crossosoma californicum Nutt.
Cunonia capensis L.

Dodonea Thunbergiana Eckl. et Zeyh.
Dolichothele albescens Backbg.
D. camptotricha Tieg.
Dombeya Dawei Sprague
Dunalia solanacea H. B. et K.

1. Les floraisons ayant figuré sur les listes précédentes (depuis 1920) ne sont pas répétées, sauf s'il s'agit de plantes d'importation directe.

Elaeodendron capense Eckl. et Zeyh.
Elisena longipetala Lindl.
Eriocereus Martinii Ricc.
Eugenia Gabiju Berger
E. malaccencis L.
Euphorbia buruana Pax.
E. delphinensis Ursch et Leandri
E. graciliramea Pax.
E. Wakefieldii N. E. Br.

Fieldia australis A. Cunn.
Fuchsia bacillaris Lindl.
F. macrostemma Ruiz et Pav. var. *gracilis* Nicholson et Mottet
F. procumbens R. Cunn.

Geitonoplesium cymosum A. Cunn.
Grewia occidentalis L.

Hebe Bollonsii Cockayne et Allan
Hibbertia tetrandra Gilg.
Hoya parasitica Wall. *forma* — Viet-Nam : Dalat (Tixier, n° 50/60, f. 247, 1960) [1].
Hypericum cernuum Roxb.
Hyptis spicata Poit.

Impatiens tuberosa H. Perrier
Iochroma coccinea Scheid.
I. tubulosa Benth.

Jasminum arborescens Roxb.
J. pubigerum D. Don

Ligularia Hodgosoni Hook. f.
Lobivia breviflora Backbg.

Mallotus japonicus Muell.
Mamillaria gracilis Pfeiff.
M. mollendorffiana Shurly
M. magnimamma Haw. non O.
M. mystax Mart.
M. neomystax Backbg.
M. nivosa Lk.

1. *Bulletin du Muséum*, 2e série, t. XXXV, n° 6, p. 652 ; 1963.

M. Nunezii (Br. et R.) Orc. var. *Solisii* (Br. et R.) Backbg.
M. scrippsiana (Br. et R.) Orc. var. *rooksbyana* Backbg.
M. tetracantha SD. non Hook.
M. umbrina Ehrenbg.
Marsdenia sinensis Hemsl.
Monadenium magnificum E. A. Bruce
M. majus N. E. Br.
M. Schubei (Pax.) N. E. Br.
Mutisia oligodon Poepp. et Endl.
Myrrhinum sarcopetalum Lem.

Neochilenia occulta (Phil.) Backbg.
Notocactus submammulosus (Lem.) Backbg. var. *pampeanus* (Speg.) Backbg.

Parodia mutabilis Backbg.
Pavonia schimperiana Hochst.
Pittosporum daphniphylloides Hayata
P. heterophyllum Franck.
Promenaea Crawshayana Hort.
Pseudolobivia pelecyrhachis (Backbg.) Backbg.

Rebutia hyalacantha (Backbg.) Backbg.
R. senilis Backbg. var. *dasyphyssa* (Werd.) Backbg.
R. senilis Backbg. var. *Stumeri* Backbg.
Rechsteineria lineata Hjelmq.
Rhagodia Billardieri R. Br.
Rhamnus oleoides L.
Royena pallens Thunb.
Rulingia pannosa R. Br.
R. parviflora Endl.
R. pauciflora Turcz.

Seticereus icosagonus Backbg.
Seyrigia gracilis Keraudren
Simmondsia chinensis C. K. Schneider
Solanum auriculatum Ait.
S. mammosum L.
S. sodoneum L.
Solenostemon ocymoides Schum. et Thonn.

Trema orientalis Blume

Vitis cantoniensis Seem

Weingartia neocumingii Backbg.
Westringia Dampieri R. Br.
Wilmattea minutiflora Br. et R.

MONOCOTYLEDONES.

Aloe commutata Tod.
A. elgonica Bulloek
A. microstigma SD.
A. ngongensis Christian
Ancistrochilus Thompsonianus Rolfe — Côte d'Ivoire : Abidjan (MERLE, f. 275, 1960).
Angraecopsis gracillima (Rolfe) Summerh.
Arthropodium minus R. Br.
Arundina graminifolia Hook. var. **alba** de Sigaldi [1] var. nov. — Viet-Nam : Saïgon (DE SIGALDI, n° 368/Sig., f. 309, 1963).
Ascochilus annamensis Guillaum. — Viet-Nam : Gougah (TIXIER, n° 27/63, f. 51, 1963).
A. vietnamensis Guillaum. [2] sp. nov. — Viet-Nam : forêt inondable de basse région (TIXIER, n° 19/63, f. 51, 1963).
Asparagus trichophyllus Bunge

Bifrenaria Harrisoniae Reichb. f.
Brodiaea congesta Sm.
Bulbophyllum corallinum Tixier et Guillaum. [3] sp. nov. — Viet-Nam : route de Brenn (TIXIER, n° 1/63, 9/63 ; f. 7, 1963).
Bulbophyllum morphologorum Kraenzl.

Calanthe crinata Gagnep. — Viet-Nam : Blao (TIXIER, n° 17/60, f. 239, 1960). 1re Introduction.
Canacorchis lophoglottis Guillaum. [4] gen. nov. — Nouvelle-Calédonie : Mont Ouin (MACKEE, n° 9787, f. 3, 1963).
Catasetum Bungerothii N. E. Br. — Guyane : Sumamary (HOOCK, f. 240, 1960).
Cirrhopetalum capillipes Guillaum. — Nouvelle-Calédonie : Mont Ouin (MACKEE, n° 9801, f. 3, 1963). 1re Introduction.
Cirrhopetalum lepidum Schltr. — Viet-Nam : Dalat (TIXIER, n° 30, f. 180, 1958).

1. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, n° 1, p. 161 : 1964.
2. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, n° 6, p. 649 : 1963.
3. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, n° 2, p. 251 : 1963.
4. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, n° 6, p. 653 : 1963.

C. Sigaldii Guillaum.[1] sp. nov. — Viet-Nam : Nhatrang (DE SIGALDI, nº 355, f. 11, 1960).

Coelogyne sulphurea Reichb. f.

Cycnoches ventricosum Batem.

Cymbidiella rhodochila Rolfe. — Madagascar (PAULIAN, f. 1, 1958).

Cynosorchis aphylla Schltr.

Dendrobium aggregatum Roxb. var. *majus* Williams — Viet-Nam : Dalat (GRILLET, nº 331, f. 223, 1957).

D. crystallinum Reichb. f. — Laos : Vientiane (TIXIER, nº XXIII, f. 178, 1956).

Epidendrum auritum Lindl.

E. capartianum L.

E. ochraceum Lindl.

E. Skinneri Batem.

E. Stanfordianum Batem.

E. ybaguense H. B. et K.

Eria javanica Bl.

E. tomentosa Hook. f. — Viet-Nam : Dalat (DE SIGALDI, f. 212, 1955).

E. vitrina Rolfe — Viet-Nam : Dalat (TIXIER, nº 34/60, f. 239, 1960).

Hexisea bidentata Lindl.

Lapeyrousia grandiflora Monteiro

L. laxa N. E. Br.

Liparis dendrochilum Reichb.f. — Viet-Nam : Dalat (TIXIER, nº 12, f. 206, 1957).

L. longipes Lindl. — Viet-Nam : Pot Gol (TIXIER, nº 16/62, f. 139, 1962).

L. pusilla Ridley — Viet-Nam (TIXIER, nº 24/63, f. 51, 1963).

Luisia brachystachys Bl. — Viet-Nam : vieille route de Prenn (TIXIER, nº 12/63, f. 7, 1963).

L. laosensis Guillaum.[2] sp. nov. — Laos : route de Vientiane à Paksane, km 20 (TIXIER, nº 59/63, f. 261, 1963).

Lycaste lasioglossa Reichb.f.

Maxillaria taracuana Schltr.

Moraea bicolor Steude

Mormodes Cogniauxii L. — Guyane : Approuagne (HOOCK, f. 240, 1960).

Oberonia crassirachis Guillaum.[3] sp. nov. — Viet-Nam : Dalat (TIXIER, nº 10/61, f. 55, 1961).

1. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, nº 2, p. 205 : 1963.
2. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, nº 6, p. 651 : 1963.
3. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, nº 6, p. 649 : 1963.

O. iridifolia Lindl. — Viet-Nam : Pot Gol (TIXIER, n° 4/62, f. 139, 1962).

O. neotixieri Guillaum. [1] sp. nov. — Viet-Nam : route de Saïgon à Dalat, Km 127 (TIXIER, n° 8/62, f. 139, 1962).

O. pulchebracteata Tixier et Guillaum. [2] sp. nov. — Viet-Nam : route de Saïgon à Dalat, Km 127 (TIXIER, n° 3/63, f. 7, 1963).

Odontoglossum laeve Lindl.

O. stellatum Lindl.

Oncidium sylvestre Lindl.

Pholidota annamensis Gagnep. — Viet-Nam : Dalat (TIXIER, n° 45, f. 223, 1958).

Pleurothallis canae Ames

P. elachopus Reichb.f.

P. Ghiesbreghtiana A. Rich & Gal. var. *cleistogama*

P. ophiocephala Lindl.

P. pedunculata Reichb.f.

P. serpentula Rodrig.

Polystachia campyloglossa Rolfe

P. vulcanica Kranzl.

Saccolabium chrysoplectrum Guillaum. — Viet-Nam : Pot Gol (TIXIER, n° 18/62, f. 139, 1962). 1re Introduction.

S. curvifolium Lindl. — Viet-Nam : Dinh Quan (TIXIER, n° 35, f. 183, 1963).

S. tridentatum Guillaum. [3] sp. nov. — Viet-Nam : Vallée de la Da Houai, Km 140 (TIXIER, f. 239, 1960).

Sarcanthus Crochetii Guillaum. — Viet-Nam (TIXIER, n° 28/63, f. 51, 1963).

S. Demangei Guillaum. — Viet-Nam : Dalat (TIXIER, n° 18, f. 149, 1958).

S. laosensis Guillaum. [4] sp. nov. — Laos : Vientiane (TIXIER, n° 2, f. 203, 1955). Annam : (DE SIGALDI, n° 305/Sig, f. 12, 1957).

S. vientianensis Guillaum. — Viet-Nam : route de Saïgon à Dalat, Km 127 (TIXIER, n° 7/63, f. 7, 1963).

S. Tixieri Guillaum. [5] sp. nov. — Viet-Nam : Dalat (TIXIER, n° 11/61, f. 55, 1961).

Sarcochilus Fitzgeraldii F. Muell.

Scaphosepalum ochtodes Pfitz.

Sparaxis grandiflora Ker-Gawl.

1. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, n° 2, p. 204 : 1963.
2. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, n° 2, p. 204 : 1963.
3. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, n° 6, p. 650 : 1963.
4. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, n° 6, p. 650 : 1963.
5. Cf. *Bull. Mus.*, 2e série, n° 6, p. 651 : 1963.

Stellis argentata Lindl.
S. microchila Schltr.

Thrixspermum centipeda Lour. — Viet-Nam (Tixier, nº 26/63, f. 51, 1963).
T. Simondii Gagnep. — Viet-Nam : Pot Gol (Tixier, nº 18/62 pro part. A., f. 139, 1962). 1re introduction.
Tulbaghia violacea Harv.

Zephyranthes aurea Benth. et Hook.
Z. robusta Baker
Z. Tauberti Harms
Z. texana Herb.

Plante vivante reçue et déterminée d'après les fleurs reçues ultérieurement.

Vanilla Yersiniana Guillaum. et de Sigaldi[1] sp. nov. — Viet-Nam : Piste Yersin de Hon boa à Suoi Dau (de Sigaldi, nº 362/Sig., f. 309, 1963).

Rectificatif à la liste de floraison 1959.

Sarcanthus pallidus Lindl. — Annam : Dalat (Tixier, nº 63, f. 243, 1958). Laos : Vientiane (Tixier, nº 2, f. 203, 1955), est en réalité
Sarcanthus laosensis Guillaum. (Tixier, nº 63, f. 243, 1958. Tixier, nº 2, f. 203, 1955). Annam : Nhatrang (de Sigaldi, nº 305/Sig., f. 12, 1957).

1. Cf. *Bull. mus.*, 2e série, nº 1, p. 162 : 1964.